



## Studio Dr. Pietro Verri

Odontoiatra e Protesista Dentale • Perfezionato in Parodontologia Clinica e Peri-Implantologia

Via Colonnello Elia 34/A – 73026 Borgagne (LE)  
info@studioverri.com • www.studioverri.com • Iscr. Albo Odontoiatri Lecce n. 545  
Via Clementina Palma 70 – 73024 Maglie (LE)  
328 837 4617

## CONSENSO INFORMATO – GNATOLOGIA

Diagnosi e trattamento dei disturbi temporomandibolari (DTM) · Bite · Terapia oclusale

### DATI DEL PAZIENTE

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Cognome e Nome | Data di nascita  |
| Codice Fiscale | Telefono / Email |



SCANSIONA

#### Informativa estesa disponibile online

<https://www.studioverri.com/consensi/gnatologia-esteso.pdf>

Il presente modulo riassume le informazioni essenziali relative a: gnatologia (disturbi temporomandibolari, bite oclusale, bruxismo, terapia del dolore cranio-facciale). La versione completa e dettagliata del consenso informato — comprensiva di descrizione approfondita delle procedure, rischi rari, bibliografia scientifica di riferimento e ulteriori dettagli clinici — è consultabile inquadrando il QR code con il proprio smartphone, oppure richiedendola al personale dello studio.

### PROCEDURA PROPOSTA

Diagnosi DTM: \_\_\_\_\_ Dispositivo: \_\_\_\_\_ Data inizio: \_\_\_\_\_

### DESCRIZIONE SINTETICA

La gnatologia tratta i disturbi dell'articolazione temporomandibolare (ATM) e dei muscoli masticatori (DTM): dolore, click, crepitio, limitazione dell'apertura, cefalee tensivo-muscolari, bruxismo. Il piano di trattamento può includere: bite oclusale (notturno e/o diurno), fisioterapia cranio-mandibolare, terapia farmacologica (FANS, miorilassanti), tossina botulinica nei masseteri (bruxismo severo), rieducazione posturale. In casi selezionati si valuta la terapia oclusale definitiva (equilibrata, riabilitazione protesica).

### PRINCIPALI RISCHI E COMPLICANZE

- fastidio iniziale (1–2 settimane), aumento della salivazione; raramente modifica transitoria dell'occlusione in portatori cronici Bite:
- ematoma nel sito di iniezione, debolezza temporanea dei masseteri, asimmetria transitoria del sorriso (risoluzione in 3–4 mesi) Tossina botulinica (se indicata):
- procedura irreversibile; valutare attentamente prima di procedere Terapia oclusale definitiva:
- i DTM hanno spesso un'origine multifattoriale (stress, postura, occlusione); il trattamento può richiedere un approccio multidisciplinare e tempi lunghi Nota:

### ASPETTATIVE REALISTICHE

- I DTM sono condizioni spesso croniche: l'obiettivo è il controllo dei sintomi e il miglioramento della qualità di vita, non necessariamente la guarigione completa

### CONDIZIONI DA COMUNICARE

- Allergie al silicone/acrilico (bite) · Fibromialgia · Patologie reumatiche · Terapia psicofarmacologica in corso · Gravidanza

*Il/La paziente dichiara di aver ricevuto spiegazioni verbali esaurienti, di aver potuto porre domande e di esprimere consenso libero e consapevole. La firma è revocabile in qualsiasi momento (L. 219/2017).*

**Data e luogo:** \_\_\_\_\_

**Firma del/della Paziente:** \_\_\_\_\_

**Firma del Clinico:** \_\_\_\_\_

Trattamento dati: art. 9 GDPR 2016/679 – solo per finalità di cura. Informativa completa disponibile in studio.